

Gefördert durch

STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES
UND GESELLSCHAFTLICHEN
ZUSAMMENHALT



Freistaat
SACHSEN



kkr sachsen

KLINISCHE KREBSREGISTER SACHSEN

Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des klinischen Krebsregisters Chemnitz 2012 – 2021

DRESDEN, 27. 04. 2022

Erläuterungen

Datenstand 01. April 2022

Wohnortbezug Wohnort der Patienten im Einzugsgebiet des klinischen Krebsregisters Chemnitz (zum Zeitpunkt der Diagnose)

Einzugsgebiet Stadt Chemnitz

Landkreis Mittelsachsen

Teile des Erzgebirgskreises: die Gemeinden Amtsberg, Annaberg-Buchholz, Auerbach, Bärenstein, Börnichen, Burkhardtsdorf, Crottendorf, Deutschneudorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf, Elterlein, Gelenau, Geyer, Gornau, Gornsdorf, Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Hohndorf, Jahnsdorf, Jöhstadt, Königswalde, Lugau, Marienberg, Mildena, Neukirchen, Niederdorf, Niederwürschnitz, Oberwiesenthal, Oelsnitz, Olbernhau, Pockau-Lengefeld, Scheibenberg, Schlettau, Sehmatal, Seiffen, Stollberg, Tannenberg, Thalheim, Thermalbad Wiesenbad, Thum, Wolkenstein, Zschopau und Zwönitz

Teile des Landkreises Zwickau: die Gemeinden Bernsdorf, Callenberg, Gersdorf, Hohenstein-Ernstthal, Lichtenstein, Limbach-Oberfrohna, Niederfrohna und Oberlungwitz

Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des klinischen Krebsregisters Chemnitz nach Geschlecht und Diagnosejahr

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C00	8	5	8	10	7	7	10	7	17	14	93
Männer	6	5	7	4	6	4	5	5	10	6	58
Frauen	2	0	1	6	1	3	5	2	7	8	35
C01	12	7	12	15	9	8	13	14	12	12	114
Männer	10	4	9	13	7	7	11	12	8	12	93
Frauen	2	3	3	2	2	1	2	2	4	0	21
C02	15	32	26	25	25	20	21	21	29	21	235
Männer	12	21	23	17	21	13	18	15	23	8	171
Frauen	3	11	3	8	4	7	3	6	6	13	64
C03	7	14	12	20	18	9	17	9	8	17	131
Männer	5	9	9	15	12	3	10	4	4	10	81
Frauen	2	5	3	5	6	6	7	5	4	7	50
C04	26	21	22	21	19	22	20	15	19	20	205
Männer	25	19	17	17	13	21	15	10	17	15	169
Frauen	1	2	5	4	6	1	5	5	2	5	36
C05	5	6	5	5	7	10	11	7	14	15	85
Männer	4	6	5	3	4	8	9	5	12	12	68
Frauen	1	0	0	2	3	2	2	2	2	3	17
C06	6	5	5	8	7	7	10	12	10	7	77
Männer	1	1	3	4	3	5	5	8	10	3	43
Frauen	5	4	2	4	4	2	5	4	0	4	34
C07	8	13	9	10	13	7	9	3	4	9	85
Männer	4	8	3	6	9	4	5	1	3	9	52
Frauen	4	5	6	4	4	3	4	2	1	0	33

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C08	2	3	4	5	2	3	3	4	1	0	27
Männer	1	1	2	2	1	2	1	2	1	0	13
Frauen	1	2	2	3	1	1	2	2	0	0	14
C09	21	28	17	21	23	25	27	30	30	18	240
Männer	19	21	12	15	18	18	21	20	20	15	179
Frauen	2	7	5	6	5	7	6	10	10	3	61
C10	14	19	29	26	16	24	17	31	16	30	222
Männer	10	17	26	23	14	20	16	27	14	24	191
Frauen	4	2	3	3	2	4	1	4	2	6	31
C11	5	2	2	4	2	3	2	2	1	3	26
Männer	2	1	1	3	2	2	2	2	0	3	18
Frauen	3	1	1	1	0	1	0	0	1	0	8
C12	2	5	2	5	2	1	2	8	5	4	36
Männer	2	5	2	5	1	1	2	6	3	2	29
Frauen	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	7
C13	25	13	22	18	22	22	22	21	17	16	198
Männer	21	11	20	17	19	19	18	17	16	14	172
Frauen	4	2	2	1	3	3	4	4	1	2	26
C14	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	5
Männer	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	4
Frauen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C15	84	79	85	95	85	75	92	87	89	77	848
Männer	69	60	69	78	63	57	80	71	72	68	687
Frauen	15	19	16	17	22	18	12	16	17	9	161

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C16	247	249	208	205	203	214	192	206	208	171	2.103
Männer	146	159	130	128	130	128	113	119	127	104	1.284
Frauen	101	90	78	77	73	86	79	87	81	67	819
C17	47	34	30	33	31	33	41	31	36	28	344
Männer	22	19	11	21	18	19	22	16	21	17	186
Frauen	25	15	19	12	13	14	19	15	15	11	158
C18	592	544	527	579	556	536	611	607	489	487	5.528
Männer	320	291	297	322	296	288	348	329	285	279	3.055
Frauen	272	253	230	257	260	248	263	278	204	208	2.473
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Männer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C20	304	321	278	283	322	346	332	296	304	255	3.041
Männer	185	195	164	194	215	219	210	207	202	166	1.957
Frauen	119	126	114	89	107	127	122	89	102	89	1.084
C21	10	16	18	23	17	9	15	20	20	17	165
Männer	6	6	10	6	5	4	7	11	8	5	68
Frauen	4	10	8	17	12	5	8	9	12	12	97
C22	93	121	124	144	126	111	155	126	132	127	1.259
Männer	72	87	87	106	92	85	122	94	107	92	944
Frauen	21	34	37	38	34	26	33	32	25	35	315
C23	48	40	42	45	40	42	32	39	35	26	389
Männer	11	10	13	16	14	11	4	16	5	6	106
Frauen	37	30	29	29	26	31	28	23	30	20	283

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C24	46	55	44	41	63	55	38	55	51	45	493
Männer	23	29	28	19	34	35	25	30	27	25	275
Frauen	23	26	16	22	29	20	13	25	24	20	218
C25	245	232	216	208	208	245	234	227	244	241	2.300
Männer	132	123	105	89	104	120	126	120	124	133	1.176
Frauen	113	109	111	119	104	125	108	107	120	108	1.124
C26	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	7
Männer	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
Frauen	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4
C30	6	1	7	6	6	11	12	9	8	6	72
Männer	3	1	7	4	3	7	9	6	6	4	50
Frauen	3	0	0	2	3	4	3	3	2	2	22
C31	2	3	2	9	6	0	7	1	4	3	37
Männer	0	1	1	5	2	0	4	1	2	0	16
Frauen	2	2	1	4	4	0	3	0	2	3	21
C32	38	30	36	39	38	33	31	33	34	29	341
Männer	34	30	34	36	32	29	29	30	30	26	310
Frauen	4	0	2	3	6	4	2	3	4	3	31
C33	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	5
Männer	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
Frauen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C34	544	538	498	536	522	535	517	539	477	393	5.099
Männer	414	406	358	388	394	374	359	373	344	262	3.672
Frauen	130	132	140	148	128	161	158	166	133	131	1.427

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C37	0	0	4	3	2	3	3	5	7	5	32
Männer	0	0	2	1	0	2	3	3	3	2	16
Frauen	0	0	2	2	2	1	0	2	4	3	16
C38	6	0	2	4	2	2	1	4	0	1	22
Männer	2	0	0	4	1	1	1	2	0	1	12
Frauen	4	0	2	0	1	1	0	2	0	0	10
C39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Männer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frauen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C40	2	4	3	0	5	4	4	1	1	1	25
Männer	1	2	1	0	2	4	2	1	0	1	14
Frauen	1	2	2	0	3	0	2	0	1	0	11
C41	2	7	4	4	2	2	5	6	5	2	39
Männer	0	2	1	1	1	1	4	2	3	1	16
Frauen	2	5	3	3	1	1	1	4	2	1	23
C43	262	232	227	274	275	266	286	344	313	299	2.778
Männer	136	130	133	158	154	144	166	190	178	169	1.558
Frauen	126	102	94	116	121	122	120	154	135	130	1.220
C45	9	9	9	4	12	7	4	8	6	2	70
Männer	3	8	7	2	10	4	4	5	5	2	50
Frauen	6	1	2	2	2	3	0	3	1	0	20
C46	1	2	0	0	2	1	0	3	0	0	9
Männer	1	1	0	0	2	1	0	2	0	0	7
Frauen	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C47	0	1	0	1	0	1	1	2	1	0	7
Männer	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4
Frauen	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
C48	16	10	12	16	26	19	17	13	18	15	162
Männer	3	2	1	4	5	6	2	4	3	1	31
Frauen	13	8	11	12	21	13	15	9	15	14	131
C49	36	31	38	30	32	31	33	31	36	20	318
Männer	19	22	23	14	19	13	18	17	23	11	179
Frauen	17	9	15	16	13	18	15	14	13	9	139
C50	774	670	718	798	799	719	808	753	758	688	7.485
Männer	9	5	7	9	10	6	7	8	13	7	81
Frauen	765	665	711	789	789	713	801	745	745	681	7.404
C51	32	35	39	37	33	32	31	34	29	46	348
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	32	35	39	37	33	32	31	34	29	46	348
C52	5	5	6	8	7	5	3	4	5	5	53
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	5	5	6	8	7	5	3	4	5	5	53
C53	58	54	47	57	41	28	26	52	54	41	458
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	58	54	47	57	41	28	26	52	54	41	458
C54	166	158	142	153	144	154	163	159	149	138	1.526
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	166	158	142	153	144	154	163	159	149	138	1.526

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C55	2	1	2	1	0	1	0	2	0	0	9
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	2	1	2	1	0	1	0	2	0	0	9
C56	70	77	82	61	80	68	61	62	56	62	679
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	70	77	82	61	80	68	61	62	56	62	679
C57	5	7	9	10	9	11	5	9	4	9	78
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	5	7	9	10	9	11	5	9	4	9	78
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C60	13	10	13	8	14	9	22	17	10	9	125
Männer	13	10	13	8	14	9	22	17	10	9	125
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	829	772	809	859	888	856	870	875	997	1.002	8.757
Männer	829	772	809	859	888	856	870	875	997	1.002	8.757
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62	52	41	46	42	40	47	40	45	55	29	437
Männer	52	41	46	42	40	47	40	45	55	29	437
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63	0	0	2	1	3	4	1	0	0	1	12
Männer	0	0	2	1	3	4	1	0	0	1	12
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C64	242	254	249	251	265	246	236	237	200	197	2.377
Männer	146	164	148	163	152	147	145	155	138	122	1.480
Frauen	96	90	101	88	113	99	91	82	62	75	897
C65	20	17	14	18	30	9	19	13	21	16	177
Männer	13	11	7	11	22	3	15	10	12	12	116
Frauen	7	6	7	7	8	6	4	3	9	4	61
C66	15	9	7	18	14	5	11	12	16	8	115
Männer	7	6	4	14	4	4	7	7	11	4	68
Frauen	8	3	3	4	10	1	4	5	5	4	47
C67	219	223	234	206	190	202	191	201	186	184	2.036
Männer	151	166	168	150	129	160	136	138	142	134	1.474
Frauen	68	57	66	56	61	42	55	63	44	50	562
C68	7	8	2	1	5	6	7	5	7	9	57
Männer	4	5	1	1	3	4	4	4	6	7	39
Frauen	3	3	1	0	2	2	3	1	1	2	18
C69	15	8	5	15	11	11	10	13	4	3	95
Männer	7	3	3	5	5	5	5	2	2	1	38
Frauen	8	5	2	10	6	6	5	11	2	2	57
C70	2	2	1	0	2	0	1	1	1	0	10
Männer	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	6
Frauen	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4
C71	82	77	85	93	65	79	74	77	65	59	756
Männer	56	47	47	51	29	47	44	48	34	40	443
Frauen	26	30	38	42	36	32	30	29	31	19	313

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C72	1	2	1	2	3	4	1	3	0	0	17
Männer	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
Frauen	1	2	1	2	3	3	0	1	0	0	13
C73	55	48	67	71	56	65	79	73	65	46	625
Männer	19	12	15	18	14	19	20	24	16	11	168
Frauen	36	36	52	53	42	46	59	49	49	35	457
C74	3	4	1	1	1	1	2	2	3	1	19
Männer	1	2	1	1	0	1	1	0	0	1	8
Frauen	2	2	0	0	1	0	1	2	3	0	11
C75	1	2	0	1	1	0	0	1	0	1	7
Männer	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	6
Frauen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C76	4	12	5	4	3	4	8	5	9	8	62
Männer	2	3	2	2	1	3	4	5	7	2	31
Frauen	2	9	3	2	2	1	4	0	2	6	31
C80	168	201	182	163	175	173	144	140	148	122	1.616
Männer	87	96	91	80	92	83	68	75	74	73	819
Frauen	81	105	91	83	83	90	76	65	74	49	797
C81	29	21	24	16	18	23	23	28	25	19	226
Männer	10	12	17	12	9	14	16	16	13	10	129
Frauen	19	9	7	4	9	9	7	12	12	9	97
C82	34	46	47	55	48	34	49	39	44	36	432
Männer	17	14	21	22	28	18	27	21	21	16	205
Frauen	17	32	26	33	20	16	22	18	23	20	227

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C83	119	114	102	104	115	115	117	119	146	128	1.179
Männer	60	65	57	60	59	65	75	69	85	78	673
Frauen	59	49	45	44	56	50	42	50	61	50	506
C84	19	13	15	17	20	18	24	22	17	10	175
Männer	11	5	10	12	16	15	15	13	11	8	116
Frauen	8	8	5	5	4	3	9	9	6	2	59
C85	18	17	27	19	12	15	29	19	7	7	170
Männer	7	9	13	16	7	6	17	11	3	1	90
Frauen	11	8	14	3	5	9	12	8	4	6	80
C86	6	7	6	5	4	5	8	7	3	5	56
Männer	3	1	3	5	2	3	8	5	2	4	36
Frauen	3	6	3	0	2	2	0	2	1	1	20
C88	6	13	13	11	15	16	13	21	19	14	141
Männer	4	8	9	8	8	11	7	10	12	8	85
Frauen	2	5	4	3	7	5	6	11	7	6	56
C90	107	88	93	113	120	110	107	108	102	81	1.029
Männer	59	55	55	64	73	70	60	64	66	49	615
Frauen	48	33	38	49	47	40	47	44	36	32	414
C91	110	108	126	115	115	95	105	105	100	75	1.054
Männer	68	68	75	73	75	64	69	63	61	50	666
Frauen	42	40	51	42	40	31	36	42	39	25	388
C92	54	56	68	69	67	65	73	70	46	62	630
Männer	22	31	37	36	36	32	40	30	23	37	324
Frauen	32	25	31	33	31	33	33	40	23	25	306

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C93	11	12	12	12	19	21	10	9	11	9	126
Männer	5	8	6	5	10	17	8	5	7	3	74
Frauen	6	4	6	7	9	4	2	4	4	6	52
C94	2	4	4	3	1	0	4	1	0	0	19
Männer	1	2	2	3	1	0	3	0	0	0	12
Frauen	1	2	2	0	0	0	1	1	0	0	7
C95	3	1	3	4	2	1	2	1	0	2	19
Männer	2	1	0	3	1	0	1	1	0	1	10
Frauen	1	0	3	1	1	1	1	0	0	1	9
C96	2	1	5	3	5	1	4	4	3	1	29
Männer	2	1	3	2	2	0	1	3	1	0	15
Frauen	0	0	2	1	3	1	3	1	2	1	14
D00	3	6	10	11	6	10	6	7	8	8	75
Männer	1	5	9	5	3	8	2	4	5	3	45
Frauen	2	1	1	6	3	2	4	3	3	5	30
D01	89	99	72	80	100	96	104	219	224	224	1.307
Männer	58	65	54	52	76	65	72	128	144	135	849
Frauen	31	34	18	28	24	31	32	91	80	89	458
D02	4	2	2	0	6	7	2	4	2	4	33
Männer	2	2	2	0	5	7	2	3	1	3	27
Frauen	2	0	0	0	1	0	0	1	1	1	6
D03	105	130	99	123	145	123	129	143	114	169	1.280
Männer	58	63	57	73	86	68	66	78	56	92	697
Frauen	47	67	42	50	59	55	63	65	58	77	583

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
D05	80	83	81	78	65	55	62	86	76	53	719
Männer	0	1	0	1	0	0	0	3	2	0	7
Frauen	80	82	81	77	65	55	62	83	74	53	712
D06	311	270	219	208	179	194	212	222	415	631	2.861
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	311	270	219	208	179	194	212	222	415	631	2.861
D07	20	21	18	21	20	23	19	34	22	36	234
Männer	6	5	3	4	3	4	5	7	4	7	48
Frauen	14	16	15	17	17	19	14	27	18	29	186
D09	160	196	214	178	211	204	198	230	191	173	1.955
Männer	121	146	163	138	162	162	158	192	152	138	1.532
Frauen	39	50	51	40	49	42	40	38	39	35	423
D32	101	83	91	135	113	119	93	117	112	96	1.060
Männer	27	21	19	38	24	31	22	24	31	34	271
Frauen	74	62	72	97	89	88	71	93	81	62	789
D33	23	18	20	17	21	21	29	20	24	22	215
Männer	9	9	6	6	10	11	16	10	12	11	100
Frauen	14	9	14	11	11	10	13	10	12	11	115
D35	26	25	22	33	28	34	29	34	28	16	275
Männer	11	16	12	14	11	18	16	15	12	8	133
Frauen	15	9	10	19	17	16	13	19	16	8	142
D39	25	20	30	32	19	26	27	20	14	17	230
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	25	20	30	32	19	26	27	20	14	17	230

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
D41	12	4	3	14	7	9	8	22	9	7	95
Männer	6	3	1	8	5	7	5	14	6	5	60
Frauen	6	1	2	6	2	2	3	8	3	2	35
D42	14	13	9	23	16	8	14	6	3	6	112
Männer	5	6	2	7	8	4	6	5	1	1	45
Frauen	9	7	7	16	8	4	8	1	2	5	67
D43	10	13	6	12	16	6	7	13	15	11	109
Männer	7	6	3	3	10	4	4	9	9	8	63
Frauen	3	7	3	9	6	2	3	4	6	3	46
D44	2	2	4	2	4	1	4	3	4	4	30
Männer	0	1	2	2	2	0	0	0	1	3	11
Frauen	2	1	2	0	2	1	4	3	3	1	19
D45	19	18	21	19	24	20	17	17	16	17	188
Männer	9	9	11	6	11	7	11	5	10	11	90
Frauen	10	9	10	13	13	13	6	12	6	6	98
D46	64	72	63	73	63	55	57	74	60	50	631
Männer	38	42	29	38	39	34	27	50	32	24	353
Frauen	26	30	34	35	24	21	30	24	28	26	278
D47	54	35	49	61	63	66	46	64	41	42	521
Männer	25	19	24	27	33	32	23	27	15	17	242
Frauen	29	16	25	34	30	34	23	37	26	25	279
Gesamt	7.279	7.040	6.936	7.323	7.306	7.086	7.295	7.562	7.446	7.158	72.431
Männer	3.777	3.758	3.692	3.901	3.951	3.857	3.973	4.085	4.033	3.730	38.757
Frauen	3.502	3.282	3.244	3.422	3.354	3.229	3.322	3.475	3.413	3.426	33.669