

Gefördert durch

STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES
UND GESELLSCHAFTLICHEN
ZUSAMMENHALT



Freistaat
SACHSEN



kkr sachsen

KLINISCHE KREBSREGISTER SACHSEN

Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des klinischen Krebsregisters Zwickau 2012 – 2021

DRESDEN, 27. 04. 2022

Erläuterungen

Datenstand 01. April 2022

Wohnortbezug Wohnort der Patienten im Einzugsgebiet des klinischen Krebsregisters Zwickau (zum Zeitpunkt der Diagnose)

Einzugsgebiet Vogtlandkreis

Teile des Erzgebirgskreises: die Gemeinden Aue, Bad Schlema, Bockau, Breitenbrunn, Eibenstock, Grünhain-Beierfeld, Johanngeorgenstadt, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Raschau-Markersbach, Schneeberg, Schönheide, Schwarzenberg, Stützengrün und Zschorlau

Teile des Landkreises Zwickau: die Gemeinden Crimmitschau, Crinitzberg, Dennheritz, Glauchau, Fraureuth, Hartenstein, Hartmannsdorf, Hirschfeld, Kirchberg, Langenbernsdorf, Langenweißbach, Lichtentanne, Meerane, Mülsen, Neukirchen, Oberwiera, Reinsdorf, Remse, Schönberg, St. Egidien, Waldenburg, Werdau, Wildenfels, Wilkau-Haßlau und Zwickau

Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des klinischen Krebsregisters Zwickau nach Geschlecht und Diagnosejahr

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C00	4	5	4	2	4	2	3	6	2	8	40
Männer	3	3	4	2	2	2	2	3	2	5	28
Frauen	1	2	0	0	2	0	1	3	0	3	12
C01	5	11	14	11	11	16	12	11	8	7	106
Männer	4	7	11	9	10	12	10	9	7	5	84
Frauen	1	4	3	2	1	4	2	2	1	2	22
C02	18	24	22	22	23	29	15	22	27	22	224
Männer	16	14	14	17	18	22	11	13	17	13	155
Frauen	2	10	8	5	5	7	4	9	10	9	69
C03	11	5	11	7	7	7	8	7	12	9	84
Männer	7	2	6	6	3	5	1	5	6	8	49
Frauen	4	3	5	1	4	2	7	2	6	1	35
C04	20	14	13	22	13	15	16	21	15	20	169
Männer	16	14	10	20	11	14	14	17	12	17	145
Frauen	4	0	3	2	2	1	2	4	3	3	24
C05	9	10	8	7	8	9	11	9	9	6	86
Männer	9	10	7	6	8	6	7	7	8	3	71
Frauen	0	0	1	1	0	3	4	2	1	3	15
C06	5	0	3	7	7	5	10	5	13	7	62
Männer	2	0	2	3	4	3	8	2	7	6	37
Frauen	3	0	1	4	3	2	2	3	6	1	25
C07	5	5	3	3	3	11	9	9	10	5	63
Männer	2	4	2	2	2	7	6	6	4	2	37
Frauen	3	1	1	1	1	4	3	3	6	3	26

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C08	2	1	2	0	1	3	5	4	3	2	23
Männer	1	1	0	0	0	2	1	3	1	1	10
Frauen	1	0	2	0	1	1	4	1	2	1	13
C09	13	21	14	23	12	19	22	15	22	16	177
Männer	11	19	11	18	11	12	17	10	15	13	137
Frauen	2	2	3	5	1	7	5	5	7	3	40
C10	13	18	22	18	19	23	16	24	12	22	187
Männer	12	17	21	16	19	20	14	19	9	18	165
Frauen	1	1	1	2	0	3	2	5	3	4	22
C11	1	1	2	3	2	2	5	3	1	4	24
Männer	1	1	2	3	2	1	3	2	1	3	19
Frauen	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	5
C12	3	6	4	2	4	1	3	1	3	4	31
Männer	3	6	3	2	4	1	3	1	3	3	29
Frauen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
C13	11	25	17	15	13	19	22	22	12	19	175
Männer	11	22	17	15	10	19	19	18	11	19	161
Frauen	0	3	0	0	3	0	3	4	1	0	14
C14	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	8
Männer	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Frauen	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	4
C15	49	66	71	59	77	72	64	67	69	54	648
Männer	44	51	59	55	68	55	57	61	58	41	549
Frauen	5	15	12	4	9	17	7	6	11	13	99

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C16	178	200	174	179	168	149	148	147	140	142	1.625
Männer	107	111	96	106	97	83	84	86	89	81	940
Frauen	71	89	78	73	71	66	64	61	51	61	685
C17	17	21	18	32	21	24	18	25	21	22	219
Männer	6	7	11	19	10	15	10	13	11	12	114
Frauen	11	14	7	13	11	9	8	12	10	10	105
C18	437	371	389	398	410	396	461	453	332	382	4.029
Männer	243	199	197	219	225	222	276	252	178	197	2.208
Frauen	194	172	192	179	185	174	185	201	154	185	1.821
C19	9	2	1	5	4	1	6	3	7	4	42
Männer	4	0	0	3	3	1	2	1	2	1	17
Frauen	5	2	1	2	1	0	4	2	5	3	25
C20	234	238	252	214	243	250	223	202	181	201	2.238
Männer	153	138	159	124	149	156	144	129	121	126	1.399
Frauen	81	100	93	90	94	94	79	73	60	75	839
C21	13	18	13	9	10	19	31	19	15	20	167
Männer	2	8	1	2	5	6	12	8	5	5	54
Frauen	11	10	12	7	5	13	19	11	10	15	113
C22	118	96	111	107	126	115	102	96	109	104	1.084
Männer	88	75	81	72	89	87	75	71	82	74	794
Frauen	30	21	30	35	37	28	27	25	27	30	290
C23	39	30	40	40	32	35	31	35	32	22	336
Männer	13	7	11	13	11	15	4	11	6	5	96
Frauen	26	23	29	27	21	20	27	24	26	17	240

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C24	21	37	38	37	35	42	35	49	33	35	362
Männer	11	17	18	24	13	19	21	28	19	17	187
Frauen	10	20	20	13	22	23	14	21	14	18	175
C25	167	176	199	189	188	168	164	197	176	166	1.790
Männer	75	98	99	99	95	79	91	95	90	85	906
Frauen	92	78	100	90	93	89	73	102	86	81	884
C26	0	5	4	1	2	0	2	1	1	0	16
Männer	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	8
Frauen	0	3	3	0	1	0	1	0	0	0	8
C30	1	4	5	4	4	3	2	3	4	6	36
Männer	1	4	3	4	3	2	1	2	2	4	26
Frauen	0	0	2	0	1	1	1	1	2	2	10
C31	4	4	4	5	4	6	2	1	3	4	37
Männer	3	1	4	3	3	4	2	1	0	3	24
Frauen	1	3	0	2	1	2	0	0	3	1	13
C32	32	28	25	21	24	27	27	24	22	16	246
Männer	30	28	19	21	23	24	26	23	20	15	229
Frauen	2	0	6	0	1	3	1	1	2	1	17
C33	1	0	1	0	0	1	0	2	1	0	6
Männer	1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	5
Frauen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C34	481	429	446	459	419	417	444	414	348	376	4.233
Männer	354	317	325	353	289	299	331	290	242	257	3.057
Frauen	127	112	121	106	130	118	113	124	106	119	1.176

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C37	3	2	2	5	2	3	8	2	3	5	35
Männer	2	1	1	3	1	1	5	2	2	3	21
Frauen	1	1	1	2	1	2	3	0	1	2	14
C38	1	1	0	1	1	1	2	1	1	0	9
Männer	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	5
Frauen	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Männer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	1	2	5	1	2	3	3	3	3	3	26
Männer	1	0	5	0	2	1	0	3	2	1	15
Frauen	0	2	0	1	0	2	3	0	1	2	11
C41	1	4	3	1	2	3	3	1	2	4	24
Männer	1	3	3	1	1	3	1	0	2	2	17
Frauen	0	1	0	0	1	0	2	1	0	2	7
C43	170	124	139	160	150	128	162	135	164	143	1.475
Männer	88	75	75	89	76	69	94	73	85	63	787
Frauen	82	49	64	71	74	59	68	62	79	80	688
C45	7	5	3	10	4	7	4	2	5	4	51
Männer	6	4	1	8	4	5	3	2	2	3	38
Frauen	1	1	2	2	0	2	1	0	3	1	13
C46	0	2	0	3	1	0	0	0	1	0	7
Männer	0	2	0	3	1	0	0	0	1	0	7
Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C47	1	0	0	1	2	0	1	1	1	1	8
Männer	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Frauen	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	6
C48	13	8	13	8	7	10	5	8	6	6	84
Männer	3	0	4	0	2	3	1	1	1	1	16
Frauen	10	8	9	8	5	7	4	7	5	5	68
C49	22	27	25	29	33	21	23	22	11	17	230
Männer	14	13	13	19	19	11	13	10	5	12	129
Frauen	8	14	12	10	14	10	10	12	6	5	101
C50	584	634	542	561	535	515	526	638	549	573	5.657
Männer	5	4	4	7	3	5	4	5	6	7	50
Frauen	579	630	538	554	532	510	522	633	543	566	5.607
C51	32	28	29	22	25	33	37	31	22	23	282
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	32	28	29	22	25	33	37	31	22	23	282
C52	4	1	3	4	5	10	6	5	3	7	48
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	4	1	3	4	5	10	6	5	3	7	48
C53	47	39	32	35	28	32	43	37	29	27	349
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	47	39	32	35	28	32	43	37	29	27	349
C54	109	114	100	102	91	95	112	96	91	93	1.003
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	109	114	100	102	91	95	112	96	91	93	1.003

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C55	2	0	0	2	0	0	1	2	0	1	8
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	2	0	0	2	0	0	1	2	0	1	8
C56	69	43	54	57	67	42	45	41	42	53	513
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	69	43	54	57	67	42	45	41	42	53	513
C57	10	14	6	9	8	11	15	14	6	9	102
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	10	14	6	9	8	11	15	14	6	9	102
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	15	4	13	8	5	6	9	15	10	9	94
Männer	15	4	13	8	5	6	9	15	10	9	94
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	607	487	555	490	464	570	626	526	521	521	5.367
Männer	607	487	555	490	464	570	626	526	521	521	5.367
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62	34	39	31	38	35	37	23	32	34	41	344
Männer	34	39	31	38	35	37	23	32	34	41	344
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63	0	1	1	2	1	2	3	3	0	0	13
Männer	0	1	1	2	1	2	3	3	0	0	13
Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C64	230	193	209	215	199	200	165	164	132	141	1.848
Männer	130	126	139	125	125	126	105	106	89	102	1.173
Frauen	100	67	70	90	74	74	60	58	43	39	675
C65	18	15	19	18	15	8	8	21	13	12	147
Männer	10	8	10	13	9	7	4	13	9	9	92
Frauen	8	7	9	5	6	1	4	8	4	3	55
C66	6	8	8	10	11	5	5	11	4	4	72
Männer	4	5	7	8	8	1	4	8	3	1	49
Frauen	2	3	1	2	3	4	1	3	1	3	23
C67	146	149	163	145	153	167	161	142	125	139	1.490
Männer	111	115	113	106	109	120	107	105	85	105	1.076
Frauen	35	34	50	39	44	47	54	37	40	34	414
C68	3	4	6	1	4	3	2	3	1	12	39
Männer	3	3	5	1	3	3	2	2	1	11	34
Frauen	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	5
C69	13	6	9	5	10	5	6	9	4	3	70
Männer	6	4	5	2	6	3	5	5	1	1	38
Frauen	7	2	4	3	4	2	1	4	3	2	32
C70	2	2	0	2	1	0	0	1	2	0	10
Männer	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	5
Frauen	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	5
C71	51	63	60	61	66	73	60	64	63	45	606
Männer	33	34	33	32	41	36	34	30	32	28	333
Frauen	18	29	27	29	25	37	26	34	31	17	273

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C72	3	3	2	3	1	1	1	0	1	0	15
Männer	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	9
Frauen	1	0	1	2	0	0	1	0	1	0	6
C73	24	31	28	29	44	35	42	44	43	50	370
Männer	6	13	12	7	13	13	14	8	16	14	116
Frauen	18	18	16	22	31	22	28	36	27	36	254
C74	2	0	1	0	1	2	1	1	3	1	12
Männer	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Frauen	1	0	0	0	1	1	1	1	2	0	7
C75	5	1	1	0	1	1	1	0	0	0	10
Männer	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6
Frauen	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
C76	0	1	1	0	1	0	1	4	6	2	16
Männer	0	1	0	0	0	0	1	2	5	1	10
Frauen	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	6
C80	129	133	144	140	113	107	136	115	86	86	1.189
Männer	60	77	73	75	50	58	70	48	46	50	607
Frauen	69	56	71	65	63	49	66	67	40	36	582
C81	19	25	17	13	18	11	22	15	25	14	179
Männer	13	17	12	9	15	6	13	9	15	5	114
Frauen	6	8	5	4	3	5	9	6	10	9	65
C82	24	37	27	34	29	33	15	28	36	27	290
Männer	9	13	11	18	12	15	5	17	19	9	128
Frauen	15	24	16	16	17	18	10	11	17	18	162

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C83	89	79	70	76	89	79	88	79	110	81	840
Männer	50	46	32	47	50	48	44	42	60	44	463
Frauen	39	33	38	29	39	31	44	37	50	37	377
C84	16	18	13	5	10	12	16	7	10	8	115
Männer	7	11	8	5	5	8	13	4	5	7	73
Frauen	9	7	5	0	5	4	3	3	5	1	42
C85	10	12	10	15	10	15	11	16	8	13	120
Männer	4	5	3	6	3	9	6	8	6	5	55
Frauen	6	7	7	9	7	6	5	8	2	8	65
C86	4	4	5	0	4	4	4	2	5	2	34
Männer	2	3	1	0	2	3	3	1	4	1	20
Frauen	2	1	4	0	2	1	1	1	1	1	14
C88	10	4	9	10	15	13	16	12	11	12	112
Männer	3	3	9	6	8	8	12	9	7	6	71
Frauen	7	1	0	4	7	5	4	3	4	6	41
C90	59	56	80	90	72	73	89	86	66	55	726
Männer	34	33	36	43	34	46	54	50	33	27	390
Frauen	25	23	44	47	38	27	35	36	33	28	336
C91	91	90	76	70	73	84	58	59	73	45	719
Männer	57	56	44	37	41	46	35	38	40	28	422
Frauen	34	34	32	33	32	38	23	21	33	17	297
C92	45	45	46	59	38	60	39	47	53	47	479
Männer	21	19	25	30	19	31	22	24	26	28	245
Frauen	24	26	21	29	19	29	17	23	27	19	234

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
C93	4	7	7	3	5	6	6	8	12	6	64
Männer	3	5	7	2	2	4	4	5	10	4	46
Frauen	1	2	0	1	3	2	2	3	2	2	18
C94	1	3	2	1	0	0	1	1	0	0	9
Männer	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	7
Frauen	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
C95	1	2	4	2	0	3	2	7	0	2	23
Männer	0	0	3	1	0	1	1	4	0	0	10
Frauen	1	2	1	1	0	2	1	3	0	2	13
C96	1	3	4	4	1	2	5	2	3	0	25
Männer	1	1	1	3	0	1	4	2	1	0	14
Frauen	0	2	3	1	1	1	1	0	2	0	11
D00	7	3	10	7	7	8	8	15	9	7	81
Männer	5	2	9	5	6	6	5	7	8	6	59
Frauen	2	1	1	2	1	2	3	8	1	1	22
D01	95	92	91	69	79	83	122	297	184	213	1.325
Männer	62	65	54	48	56	52	80	188	129	133	867
Frauen	33	27	37	21	23	31	42	109	55	80	458
D02	8	1	9	9	8	2	6	2	3	4	52
Männer	7	1	9	8	7	1	5	2	1	4	45
Frauen	1	0	0	1	1	1	1	0	2	0	7
D03	82	76	69	76	87	104	90	86	105	75	850
Männer	41	45	32	38	47	62	45	43	54	40	447
Frauen	41	31	37	38	40	42	45	43	51	35	403

Neuerkrankungsfälle

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
D05	56	58	44	60	42	36	42	57	45	43	483
Männer	0	1	1	1	0	3	1	0	1	0	8
Frauen	56	57	43	59	42	33	41	57	44	43	475
D06	186	136	135	139	134	97	100	110	264	334	1.635
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	186	136	135	139	134	97	100	110	264	334	1.635
D07	27	23	17	15	13	13	17	18	15	28	186
Männer	20	13	9	10	6	6	11	5	2	1	83
Frauen	7	10	8	5	7	7	6	13	13	27	103
D09	173	159	162	150	162	146	149	186	169	174	1.630
Männer	126	136	118	116	116	122	112	145	125	132	1.248
Frauen	47	23	44	34	46	24	37	41	44	42	382
D32	81	100	110	109	110	106	92	93	82	92	975
Männer	19	22	25	25	24	29	21	20	19	19	223
Frauen	62	78	85	84	86	77	71	73	63	73	752
D33	23	12	13	22	22	32	21	20	12	7	184
Männer	10	8	3	9	11	16	9	11	5	2	84
Frauen	13	4	10	13	11	16	12	9	7	5	100
D35	22	16	25	23	21	22	10	18	9	11	177
Männer	10	9	11	11	14	10	5	10	2	3	85
Frauen	12	7	14	12	7	12	5	8	7	8	92
D39	24	22	13	16	14	17	16	13	14	11	160
Männer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen	24	22	13	16	14	17	16	13	14	11	160

ICD-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	GESAMT
D41	2	4	5	4	6	8	4	8	4	2	47
Männer	1	1	2	3	4	5	2	4	4	1	27
Frauen	1	3	3	1	2	3	2	4	0	1	20
D42	12	6	2	6	8	7	6	9	7	3	66
Männer	4	2	0	3	4	5	2	3	4	2	29
Frauen	8	4	2	3	4	2	4	6	3	1	37
D43	8	5	7	10	6	12	11	17	9	8	93
Männer	5	3	2	3	3	8	7	7	2	6	46
Frauen	3	2	5	7	3	4	4	10	7	2	47
D44	2	2	2	1	1	3	5	12	3	4	35
Männer	2	1	2	1	0	1	0	7	0	2	16
Frauen	0	1	0	0	1	2	5	5	3	2	19
D45	16	16	11	20	19	15	13	9	18	9	146
Männer	7	6	7	13	6	4	5	3	7	2	60
Frauen	9	10	4	7	13	11	8	6	11	7	86
D46	67	62	83	53	51	53	49	53	53	38	562
Männer	36	32	50	37	24	31	29	32	33	24	328
Frauen	31	30	33	16	27	22	20	21	20	14	234
D47	44	33	33	33	35	35	39	42	34	35	363
Männer	18	12	14	15	15	18	19	22	15	20	168
Frauen	26	21	19	18	20	17	20	20	19	15	195
Gesamt	5.595	5.272	5.349	5.285	5.171	5.216	5.336	5.526	5.082	5.150	52.981
Männer	2.959	2.784	2.841	2.831	2.703	2.881	2.958	2.912	2.628	2.586	28.083
Frauen	2.636	2.488	2.508	2.453	2.468	2.335	2.378	2.614	2.454	2.564	24.898