



**kk**r sachsen

KLINISCHE KREBSREGISTER SACHSEN

**Krebsneuerkrankungen stratifiziert nach  
Diagnosejahren im Einzugsgebiet des  
Klinischen Krebsregisters Dresden**

Klinisches Krebsregister Dresden

21. Oktober 2021



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C00	Bösartige Neubildung der Lippe	M	11	8	8	4	5	12	12	10	10	14
		W	8	7	7	6	6	3	6	8	10	11
		<b>Sum</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	M	24	22	20	13	25	36	22	25	16	24
		W	5	4	6	3	6	6	8	6	10	9
		<b>Sum</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	M	35	31	31	22	33	28	28	34	31	29
		W	11	11	17	16	12	18	13	18	13	17
		<b>Sum</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>46</b>
C03	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	M	9	13	10	8	9	10	14	23	21	13
		W	16	8	10	6	4	3	8	7	10	16
		<b>Sum</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>29</b>
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	M	36	41	35	36	31	35	45	22	42	38
		W	2	6	4	11	8	10	12	2	10	9
		<b>Sum</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>47</b>
C05	Bösartige Neubildung des Gaumens	M	13	11	11	15	14	13	17	12	12	8
		W	6	5	6	5	1	5	7	7	5	8
		<b>Sum</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
C06	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	M	1	4	5	6	9	8	6	9	9	16
		W	2	5	6	2	7	4	3	4	7	5
		<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	M	7	8	9	8	14	10	11	10	13	10
		W	12	5	7	6	10	7	5	9	10	5
		<b>Sum</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>15</b>
C08	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	M	4	2	4	0	2	4	5	2	2	5
		W	3	4	1	3	1	2	3	1	4	1
		<b>Sum</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C09	Bösartige Neubildung der Tonsille	M	45	29	44	35	30	37	46	44	30	50
		W	11	10	10	11	6	13	6	10	9	11
		<b>Sum</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>61</b>
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	M	23	42	37	45	38	42	39	44	42	26
		W	10	8	4	6	11	7	6	11	12	5
		<b>Sum</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>31</b>
C11	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	M	4	6	6	5	6	4	7	3	4	8
		W	1	1	0	1	1	0	3	2	3	0
		<b>Sum</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	M	5	3	2	2	1	4	5	4	7	6
		W	0	0	1	1	1	0	2	0	0	2
		<b>Sum</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	M	50	21	36	46	43	30	34	32	26	21
		W	5	6	7	3	5	1	6	3	0	1
		<b>Sum</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>22</b>
C14	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile von Lippe, Mundhöhle und Pharynx	M	3	4	3	1	2	0	0	2	1	0
		W	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
		<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	M	94	90	95	114	99	129	96	99	131	116
		W	25	26	24	24	27	29	18	24	23	32
		<b>Sum</b>	<b>119</b>	<b>116</b>	<b>119</b>	<b>138</b>	<b>126</b>	<b>158</b>	<b>114</b>	<b>123</b>	<b>154</b>	<b>148</b>
C16	Bösartige Neubildung des Magens	M	178	184	194	197	169	196	181	206	211	204
		W	130	112	114	114	117	110	113	105	112	117
		<b>Sum</b>	<b>308</b>	<b>296</b>	<b>308</b>	<b>311</b>	<b>286</b>	<b>306</b>	<b>294</b>	<b>311</b>	<b>323</b>	<b>321</b>
C17	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	M	28	26	30	21	29	40	22	34	38	33
		W	20	14	24	16	23	34	20	21	31	26
		<b>Sum</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>59</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	M	421	385	358	402	359	369	417	451	560	421
		W	354	333	294	301	320	304	357	366	394	368
		<b>Sum</b>	<b>775</b>	<b>718</b>	<b>652</b>	<b>703</b>	<b>679</b>	<b>673</b>	<b>774</b>	<b>817</b>	<b>954</b>	<b>789</b>
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	M	11	13	9	7	7	9	3	15	6	6
		W	6	6	7	7	6	4	8	5	5	4
		<b>Sum</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	M	267	266	252	255	270	256	252	271	291	268
		W	150	151	153	147	133	168	140	172	148	140
		<b>Sum</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>405</b>	<b>402</b>	<b>403</b>	<b>424</b>	<b>392</b>	<b>443</b>	<b>439</b>	<b>408</b>
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	M	13	10	13	16	15	13	7	5	8	11
		W	23	28	19	25	28	21	21	15	17	25
		<b>Sum</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>36</b>
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	M	116	133	129	154	147	169	168	185	212	165
		W	40	38	35	40	38	57	54	68	75	51
		<b>Sum</b>	<b>156</b>	<b>171</b>	<b>164</b>	<b>194</b>	<b>185</b>	<b>226</b>	<b>222</b>	<b>253</b>	<b>287</b>	<b>216</b>
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	M	24	10	19	13	16	20	15	20	19	19
		W	49	39	34	47	32	45	35	37	48	32
		<b>Sum</b>	<b>73</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>67</b>	<b>51</b>
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	M	39	38	33	37	43	43	37	36	44	49
		W	20	20	24	31	26	39	40	36	33	18
		<b>Sum</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>67</b>
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	M	151	168	178	182	213	179	213	241	217	239
		W	141	159	146	166	159	192	198	194	202	222
		<b>Sum</b>	<b>292</b>	<b>327</b>	<b>324</b>	<b>348</b>	<b>372</b>	<b>371</b>	<b>411</b>	<b>435</b>	<b>419</b>	<b>461</b>
C26	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	M	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
		W	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C30	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	M	6	5	3	8	3	5	4	5	5	10
		W	1	2	1	1	4	2	3	2	5	0
		<b>Sum</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
C31	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	M	3	8	6	5	2	6	7	6	6	6
		W	2	3	1	1	3	7	8	6	1	5
		<b>Sum</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	M	73	59	60	73	60	74	72	71	62	48
		W	6	8	3	6	9	9	7	8	4	7
		<b>Sum</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>55</b>
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	M	1	0	2	2	1	0	1	0	0	0
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Sum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	M	572	526	575	588	558	577	578	566	627	607
		W	188	217	192	213	184	241	237	243	315	257
		<b>Sum</b>	<b>760</b>	<b>743</b>	<b>767</b>	<b>801</b>	<b>742</b>	<b>818</b>	<b>815</b>	<b>809</b>	<b>942</b>	<b>864</b>
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	M	2	3	2	1	3	5	8	4	5	4
		W	0	1	2	2	4	1	6	4	8	1
		<b>Sum</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
C38	Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	M	7	3	5	4	6	3	4	4	3	5
		W	2	4	4	3	3	4	3	3	1	1
		<b>Sum</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
C39	Bösartige Neubildung sonst. u. ungenau bez. Teile des Atmungssystems u. sonst. intrathorakaler Organe	M	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		W	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C40	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	M	0	2	2	3	2	4	6	5	3	3
		W	5	4	5	3	5	4	4	2	3	3
		<b>Sum</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C41	Bösartige Neubildung des Knochens u. des Gelenkknorpels sonst. u. nicht näher bez. Lokalisationen	M	2	4	4	3	7	5	3	7	4	2
		W	1	5	3	4	6	6	3	2	5	3
		<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
C43	Bösartiges Melanom der Haut	M	179	174	187	195	245	232	214	269	321	301
		W	159	144	122	160	165	180	192	222	257	252
		<b>Sum</b>	<b>338</b>	<b>318</b>	<b>309</b>	<b>355</b>	<b>410</b>	<b>412</b>	<b>406</b>	<b>491</b>	<b>578</b>	<b>553</b>
C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	M	2.510	2.841	2.764	3.058	3.278	3.697	3.661	4.576	4.998	4.678
		W	1.850	1.850	1.855	1.990	2.247	2.532	2.553	3.048	3.496	3.281
		<b>Sum</b>	<b>4.360</b>	<b>4.691</b>	<b>4.619</b>	<b>5.048</b>	<b>5.525</b>	<b>6.229</b>	<b>6.214</b>	<b>7.624</b>	<b>8.494</b>	<b>7.959</b>
C45	Mesotheliom	M	12	8	5	12	12	11	11	10	12	15
		W	7	7	5	6	3	3	6	4	5	9
		<b>Sum</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
C46	Kaposi-Sarkom [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]	M	1	1	4	2	0	5	0	2	0	1
		W	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
		<b>Sum</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C47	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven u. des autonomen Nervensystems	M	3	2	3	0	0	1	0	0	1	1
		W	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0
		<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
C48	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	M	7	2	4	3	3	8	5	2	6	4
		W	13	21	14	5	11	11	16	14	22	17
		<b>Sum</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
C49	Bösartige Neubildung sonst. Bindegewebes u. anderer Weichteilgewebe	M	30	41	39	34	20	46	47	49	50	37
		W	26	34	25	27	31	33	34	25	30	30
		<b>Sum</b>	<b>56</b>	<b>75</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>74</b>	<b>80</b>	<b>67</b>
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	M	7	14	10	18	13	12	6	19	12	21
		W	1.400	1.329	1.339	1.296	1.309	1.400	1.308	1.355	1.428	1.402
		<b>Sum</b>	<b>1.407</b>	<b>1.343</b>	<b>1.349</b>	<b>1.314</b>	<b>1.322</b>	<b>1.412</b>	<b>1.314</b>	<b>1.374</b>	<b>1.440</b>	<b>1.423</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	54	47	65	43	51	55	44	55	48	61
		<b>Sum</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>61</b>
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	9	13	6	7	12	8	7	8	12	3
		<b>Sum</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	79	87	87	79	77	75	76	95	80	77
		<b>Sum</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>77</b>
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	228	230	184	223	214	216	201	231	240	236
		<b>Sum</b>	<b>228</b>	<b>230</b>	<b>184</b>	<b>223</b>	<b>214</b>	<b>216</b>	<b>201</b>	<b>231</b>	<b>240</b>	<b>236</b>
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n. n. bez.	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	2	1	2	3	3	4	2	1	5	1
		<b>Sum</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	150	159	139	108	134	136	118	117	127	144
		<b>Sum</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>108</b>	<b>134</b>	<b>136</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>127</b>	<b>144</b>
C57	Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. weiblicher Genitalorgane	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	15	12	22	12	14	10	18	10	15	9
		<b>Sum</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
C58	Bösartige Neubildung der Plazenta	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
		<b>Sum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C60	Bösartige Neubildung des Penis	M	10	21	22	23	24	18	18	34	31	31
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Sum</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>31</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	M	1.391	1.320	1.203	1.243	1.267	1.408	1.295	1.401	1.529	1.631
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Sum</b>	<b>1.391</b>	<b>1.320</b>	<b>1.203</b>	<b>1.243</b>	<b>1.267</b>	<b>1.408</b>	<b>1.295</b>	<b>1.401</b>	<b>1.529</b>	<b>1.631</b>
C62	Bösartige Neubildung des Hodens	M	81	94	88	96	84	95	92	88	103	75
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Sum</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>96</b>	<b>84</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>103</b>	<b>75</b>
C63	Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. männlicher Genitalorgane	M	2	2	0	4	2	0	2	7	7	2
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Sum</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	M	254	299	266	256	251	232	268	222	268	262
		W	186	152	179	185	143	164	152	165	164	152
		<b>Sum</b>	<b>440</b>	<b>451</b>	<b>445</b>	<b>441</b>	<b>394</b>	<b>396</b>	<b>420</b>	<b>387</b>	<b>432</b>	<b>414</b>
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	M	26	26	21	21	27	15	18	18	15	18
		W	7	13	12	12	14	20	19	8	13	10
		<b>Sum</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	M	16	19	15	20	15	19	14	21	20	8
		W	5	12	10	8	9	8	6	6	8	9
		<b>Sum</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>17</b>
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	M	360	351	372	344	332	283	273	286	292	271
		W	116	112	122	75	119	107	75	92	111	100
		<b>Sum</b>	<b>476</b>	<b>463</b>	<b>494</b>	<b>419</b>	<b>451</b>	<b>390</b>	<b>348</b>	<b>378</b>	<b>403</b>	<b>371</b>
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	M	9	4	8	2	4	2	5	8	11	5
		W	2	1	2	0	2	2	2	0	2	0
		<b>Sum</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
C69	Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	M	7	6	9	2	7	7	11	3	8	3
		W	9	7	7	6	3	11	10	0	12	3
		<b>Sum</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>6</b>





Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	M	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0
		W	2	0	2	2	2	0	2	1	0	2
		<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	M	95	76	79	82	76	96	92	69	86	81
		W	62	56	69	64	85	68	66	58	54	63
		<b>Sum</b>	<b>157</b>	<b>132</b>	<b>148</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	<b>164</b>	<b>158</b>	<b>127</b>	<b>140</b>	<b>144</b>
C72	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven u. anderer Teile des Zentralnervensystems	M	2	0	1	3	1	1	3	0	3	1
		W	1	0	0	2	1	0	0	4	6	5
		<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	M	32	29	37	27	28	25	27	19	29	19
		W	54	69	69	83	81	67	81	76	83	69
		<b>Sum</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>92</b>	<b>108</b>	<b>95</b>	<b>112</b>	<b>88</b>
C74	Bösartige Neubildung der Nebenniere	M	0	5	2	1	3	0	4	2	3	2
		W	1	2	4	0	3	1	3	3	3	3
		<b>Sum</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
C75	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	M	0	1	0	1	1	2	0	1	0	0
		W	0	0	0	3	1	1	2	1	0	2
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	M	0	0	1	2	1	0	0	0	1	2
		W	1	0	1	0	0	0	2	2	3	1
		<b>Sum</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	M	111	120	120	128	142	122	118	113	124	119
		W	103	97	100	90	83	101	91	103	106	111
		<b>Sum</b>	<b>214</b>	<b>217</b>	<b>220</b>	<b>218</b>	<b>225</b>	<b>223</b>	<b>209</b>	<b>216</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
C81	Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose]	M	23	26	27	22	25	30	26	28	18	30
		W	13	20	24	22	20	25	19	20	20	18
		<b>Sum</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>48</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C82	Follikuläres Lymphom	M	32	24	28	38	24	24	29	30	36	25
		W	19	47	31	33	30	28	36	29	24	43
		<b>Sum</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>59</b>	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>68</b>
C83	Nicht follikuläres Lymphom	M	93	88	95	103	85	113	110	99	108	119
		W	68	73	67	78	68	83	77	79	81	83
		<b>Sum</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>181</b>	<b>153</b>	<b>196</b>	<b>187</b>	<b>178</b>	<b>189</b>	<b>202</b>
C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	M	18	12	12	18	8	10	14	15	18	13
		W	10	5	19	15	9	9	7	8	11	8
		<b>Sum</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>21</b>
C85	Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	M	46	34	33	30	45	34	36	28	32	35
		W	32	31	36	17	34	28	34	33	37	24
		<b>Sum</b>	<b>78</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>59</b>
C86	Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	M	1	6	2	3	4	8	3	4	4	8
		W	1	3	2	1	3	4	3	2	3	3
		<b>Sum</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
C88	Bösartige immunproliferative Krankheiten	M	11	15	13	6	9	7	8	13	21	17
		W	4	14	11	11	9	7	7	11	14	17
		<b>Sum</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	M	93	91	73	71	71	85	72	72	106	96
		W	70	65	50	71	69	67	53	75	80	84
		<b>Sum</b>	<b>163</b>	<b>156</b>	<b>123</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>152</b>	<b>125</b>	<b>147</b>	<b>186</b>	<b>180</b>
C91	Lymphatische Leukämie	M	104	99	101	119	107	102	75	95	100	96
		W	61	64	83	85	73	56	65	41	74	61
		<b>Sum</b>	<b>165</b>	<b>163</b>	<b>184</b>	<b>204</b>	<b>180</b>	<b>158</b>	<b>140</b>	<b>136</b>	<b>174</b>	<b>157</b>
C92	Myeloische Leukämie	M	53	31	48	50	48	51	51	57	66	46
		W	54	49	41	45	34	43	31	48	41	41
		<b>Sum</b>	<b>107</b>	<b>80</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>82</b>	<b>94</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>87</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
C93	Monozytenleukämie	M	5	14	8	9	7	10	7	4	12	19
		W	0	7	5	2	6	7	5	6	9	5
		<b>Sum</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
C94	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	M	2	4	5	2	4	3	1	2	1	1
		W	3	2	3	1	1	1	1	1	0	0
		<b>Sum</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C95	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	M	3	0	3	1	3	0	2	3	2	1
		W	1	2	3	2	2	0	1	3	1	2
		<b>Sum</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C96	Sonst. und nicht näher bez. bösartige Neubildungen des lymph., blutbildenden u. verwandten Gewebes	M	3	2	3	1	4	2	2	0	2	1
		W	0	2	0	1	0	1	2	2	3	1
		<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
D00	Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	M	10	10	5	8	8	7	8	8	17	18
		W	1	2	1	2	2	1	1	1	1	5
		<b>Sum</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
D01	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	M	68	61	59	45	47	71	68	105	90	69
		W	43	40	30	29	31	47	45	73	58	52
		<b>Sum</b>	<b>111</b>	<b>101</b>	<b>89</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>118</b>	<b>113</b>	<b>178</b>	<b>148</b>	<b>121</b>
D02	Carcinoma in situ des Mittelohres und des Atmungssystems	M	18	8	11	11	13	9	11	9	4	4
		W	0	1	1	0	1	1	4	1	1	2
		<b>Sum</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
D03	Melanoma in situ	M	93	115	73	86	95	99	105	225	252	185
		W	90	87	61	75	80	83	96	157	172	150
		<b>Sum</b>	<b>183</b>	<b>202</b>	<b>134</b>	<b>161</b>	<b>175</b>	<b>182</b>	<b>201</b>	<b>382</b>	<b>424</b>	<b>335</b>
D04	Carcinoma in situ der Haut	M	234	276	307	340	293	381	263	484	707	730
		W	208	187	173	252	203	277	193	384	525	510
		<b>Sum</b>	<b>442</b>	<b>463</b>	<b>480</b>	<b>592</b>	<b>496</b>	<b>658</b>	<b>456</b>	<b>868</b>	<b>1.232</b>	<b>1.240</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D05	Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma]	M	1	1	0	1	3	0	2	2	1	4
		W	150	137	146	123	124	137	133	142	137	133
		<b>Sum</b>	<b>151</b>	<b>138</b>	<b>146</b>	<b>124</b>	<b>127</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>144</b>	<b>138</b>	<b>137</b>
D06	Carcinoma in situ der Cervix uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	248	245	321	247	203	191	181	256	329	502
		<b>Sum</b>	<b>248</b>	<b>245</b>	<b>321</b>	<b>247</b>	<b>203</b>	<b>191</b>	<b>181</b>	<b>256</b>	<b>329</b>	<b>502</b>
D07	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane	M	3	7	2	4	7	2	1	9	8	6
		W	13	14	21	19	14	17	13	21	23	32
		<b>Sum</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>38</b>
D09	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	M	93	110	118	144	223	222	228	252	298	284
		W	21	21	34	53	61	72	63	68	67	64
		<b>Sum</b>	<b>114</b>	<b>131</b>	<b>152</b>	<b>197</b>	<b>284</b>	<b>294</b>	<b>291</b>	<b>320</b>	<b>365</b>	<b>348</b>
D32	Gutartige Neubildung der Meningen	M	14	4	11	9	11	24	23	28	17	26
		W	29	25	31	25	28	53	54	72	67	68
		<b>Sum</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>94</b>
D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	M	16	22	8	5	8	14	25	21	14	12
		W	16	19	16	14	13	26	34	23	25	28
		<b>Sum</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	M	6	2	2	2	11	16	16	18	20	18
		W	2	2	2	3	6	17	14	9	10	17
		<b>Sum</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>35</b>
D39	Neubildung unsicheren o. unbekanntes Verhaltens der weib. Genitalorgane	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	10	11	12	25	36	31	21	21	20	32
		<b>Sum</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>32</b>
D41	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Harnblase	M	8	4	3	4	8	3	4	9	5	9
		W	4	2	1	3	3	6	2	4	3	2
		<b>Sum</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>11</b>



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D42	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der Meningen	M	0	2	0	3	6	12	6	9	5	2
		W	2	3	3	2	3	4	9	7	6	7
		<b>Sum</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
D43	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	M	6	3	3	3	9	5	15	13	3	11
		W	13	5	4	2	2	6	10	6	12	3
		<b>Sum</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
D44	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der endokrinen Drüsen	M	0	1	2	1	1	1	1	1	0	1
		W	4	1	3	3	3	2	4	1	2	4
		<b>Sum</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
D45	Polycythaemia vera	M	5	11	9	4	10	9	0	3	12	11
		W	7	5	6	7	9	7	5	7	13	2
		<b>Sum</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
D46	Myelodysplastische Syndrome	M	71	74	60	63	60	60	34	43	55	64
		W	33	49	46	36	47	43	37	36	35	30
		<b>Sum</b>	<b>104</b>	<b>123</b>	<b>106</b>	<b>99</b>	<b>107</b>	<b>103</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>94</b>
D47	Sonst. Neubildungen unsicheren o. unbekanntem Verhaltens des lymph., blutbildenden u. verwandten Gewebes	M	36	48	45	40	60	67	35	41	43	46
		W	51	48	48	48	47	54	48	60	62	33
		<b>Sum</b>	<b>87</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>83</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>79</b>
Gesamtzahl		M	8.593	8.839	8.660	9.154	9.425	10.193	9.851	11.458	12.728	12.080
		W	7.078	6.994	6.952	7.075	7.298	8.005	7.758	8.815	9.831	9.531
		<b>Sum</b>	<b>15.671</b>	<b>15.833</b>	<b>15.612</b>	<b>16.229</b>	<b>16.723</b>	<b>18.198</b>	<b>17.609</b>	<b>20.273</b>	<b>22.559</b>	<b>21.611</b>